SISTEMA MODULAR DE RAYOS ULTRAVIOLETA

Agua 3 veces mas limpia y segura para tu familia





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad máxima	3.785 lpm (1 gpm)
Portafiltros (2)	Polipropileno alto impacto 4 5/8" x 12"
Cartucho sedimentador	5 micras (nominal)
Cartucho carbón	5 micras (nominal)
granulado	
Soporte	acero al carbón
Cámara de reacción	acero inox. 316
Watts de lámpara	10
Vida útil de lámpara	10,000 hrs.
Cuello de ganso	acero inox. 304

Dimensiones y Peso

Alto	16.5"
Ancho	5"
Largo	14"
Peso Aprox.	5.9 Kgs.









Sistema Modular de TRIPLE ACCIÓN



1 - FILTRACIÓN

Retiene partículas suspendidas en el agua por medio de un cartucho sedimentador de 5 micras.

2 - DECLORINADOR

Elimina mal olor, olor, color, sabor y cloro por medio de un cartucho de carbón activado granulado o extruido.

3 - PURIFICACIÓN

Elimina los microorganismos más resistentes por medio de una exposición a rayos UV en longitud de onda de 253.7 nm.

Las imágenes solo son de carácter ilustrativo. Materiales y componentes sujetos a cambio.

SISTEMA MODULAR DE RAYOS ULTRAVIOLETA

Agua 3 veces mas limpia y segura para tu familia





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad máxima	3.785 lpm (1 gpm)
Portafiltros (2)	Polipropileno alto impacto 4 5/8" x 12"
Cartucho sedimentador	5 micras (nominal)
Cartucho carbón granulado	5 micras (nominal)
Soporte	acero al carbón
Cámara de reacción	acero inox. 316
Watts de lámpara	10
Vida útil de lámpara	10,000 hrs.
Cuello de ganso	acero inox. 304

Dimensiones y Peso

Alto	16.5"
Ancho	5"
Largo	14"
Peso Aprox.	5.9 Kgs.









Sistema Modular de TRIPLE ACCIÓN



1 - FILTRACIÓN

Retiene partículas suspendidas en el agua por medio de un cartucho sedimentador de 5 micras.

2 - DECLORINADOR

Elimina mal olor, olor, color, sabor y cloro por medio de un cartucho de carbón activado granulado o extruido.

3 - PURIFICACIÓN

Elimina los microorganismos más resistentes por medio de una exposición a rayos UV en longitud de onda de 253.7 nm.

Las imágenes solo son de carácter ilustrativo. Materiales y componentes sujetos a cambio.